

RAFIX 22 FSR - Not-Halt-Taster, Kunststoff-Pilz, nicht beleuchtbar**1.30.283.601/0300****Approbationen**

TÜV	IEC-60947-5-x
UR	true
CCC	true

Allgemein

Blendenform	Konischer Pilz
Blendenfarbe	rot
Bundform	rund

Einbaumaße

Pilzdurchmesser	37,5 mm
Bauhöhe	41,1 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	40 x 40 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Metallgewinding
Kontaktfunktion	rastend
Rückstellung	durch Ziehen
Beleuchtbarkeit	nein
Drehmoment für Gewinding	1,2 Nm

Mechanische Kennwerte

Anschlagfestigkeit max.	100 N
Festigkeit bei seitlicher Krafteinwirkung	750 N statisch



Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP65 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	+85 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+85 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel	IEC 600 68-2-11
ROHS konform	ja
REACH konform	ja

Distributed by:



Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1



Distributed by:

www.texim-europe.com

The Netherlands



Elektrostraat 17
NL-7483 PG Haaksbergen

T: +31 (0)53 573 33 33
F: +31 (0)53 573 33 30
E: nl@texim-europe.com

Belgium



Zuiderlaan 14 bus 10
B-1731 Zellik

T: +32 (0)2 462 01 00
F: +32 (0)2 462 01 25
E: belgium@texim-europe.com

UK & Ireland



St. Mary's House, Church Lane
Carlton Le Moorland
Lincoln LN5 9HS

T: +44 (0)1522 789 555
F: +44 (0)845 299 22 26
E: uk@texim-europe.com

Germany North



Bahnhofstrasse 92
D-25451 Quickborn

T: +49 (0)4106 627 07-0
F: +49 (0)4106 627 07-20
E: germany@texim-europe.com

Germany South



Martin-Kollar-Strasse 9
D-81829 München

T: +49 (0)89 436 086-0
F: +49 (0)89 436 086-19
E: germany@texim-europe.com

Austria



Warwitzstrasse 9
A-5020 Salzburg

T: +43 (0)662 216 026
F: +43 (0)662 216 026-66
E: austria@texim-europe.com

Nordic region



Sdr. Jagtvej 12
DK-2970 Hørsholm

T: +45 88 20 26 30
F: +45 88 20 26 39
E: nordic@texim-europe.com

Italy



Via Matteotti 43
IT-20864 Agrate Brianza (MB)

T: +39 (0)395 967 226
F: +39 (0)395 967 226
E: italy@texim-europe.com

General information



info@texim-europe.com
www.texim-europe.com